

Efa-Triple® Ungüento

Bacitracina: 500 UI/g

Neomicina sulfato equivalente en base a: 3,5 mg/g

Polimixina B sulfato: 10.000 UI/g

ANTIBIÓTICO

Vía tópica dérmica

Fórmula:

Bacitracina: 50.000 UI

Neomicina sulfato equivalente en base a: 0,35 g

Polimixina B sulfato: 1.000.000 UI

p-Hidroxibenzoato de metilo: 0,05 g

Excipientes c.s.p. 100 g

Acción terapéutica:

La asociación de antibióticos de uso tópico resulta efectiva tanto contra bacterias gram positivas como contra bacterias gram negativas, incluyendo Staphylococcus, Streptococcus (particularmente el grupo A), Pseudomonas, Escherichia coli, Neisseria, etc.

Indicaciones:

Su empleo está indicado en abrasiones, quemaduras, cortes de carácter leve y en la profilaxis y tratamiento de infecciones cutáneas superficiales producidas por microorganismos sensibles.

Posología y modo de empleo:

Colocar sobre la zona afectada 1 ó 2 cm de ungüento, extendiéndolo en una fina película, si fuera posible masajear suavemente para una mejor penetración. Realizar las aplicaciones 2 ó 3 veces por día o según prescripción médica. Si fuera necesario realizar un lavado previo y descostrado con soluciones antisépticas.

Reacciones adversas:

Además de los efectos deseados un medicamento puede producir reacciones adversas, si alguna de éstas le sucede, consulte inmediatamente a un médico: reacciones de hipersensibilidad a los antibióticos, como ser: prurito, rash cutáneo, enrojecimiento, hinchazón de: cara, lengua, labios, garganta, ojos, manos, pies, rodillas u otro signo de irritación ausente antes del comienzo del tratamiento. Raramente pueden ocurrir casos de ototoxicidad.

Precauciones:

No aplicar sobre heridas profundas o pinchazos, quemaduras graves o en extensas zonas en las que falte la piel, salvo prescripción médica. Antes de aplicar Efa-Triple® Ungüento lavar la zona afectada con agua y jabón y secar bien. Después de la aplicación cubrir, si se desea, la zona tratada con una gasa. Cumplir todo el ciclo del tratamiento prescripto.

EFA TRIPLE
UNGUENTO
CUTÁNEO



Indíquelo a su médico si ha tenido problemas de audición o renales.

Así como con todas las preparaciones con antibióticos su uso prolongado puede favorecer el crecimiento de microorganismos no susceptibles, incluyendo hongos.

Debido al potencial ototóxico y nefrotóxico conocido del Sulfato de Neomicina, no se recomienda el uso de grandes cantidades o en grandes áreas durante períodos prolongados de tiempo, en circunstancias en las que pueda producirse una absorción sistémica significativa. Existe la posibilidad de un incremento de la absorción en niños muy pequeños, por lo tanto, no se recomienda el uso en recién nacidos.

Consulte nuevamente a su médico si luego de utilizar este medicamento durante una semana su condición no mejora o tiene síntomas de desmejoramiento.

Evitar la aplicación de otras cremas, lociones, ungüentos u otros medicamentos en la zona en la que se ha aplicado Efa-Triple® Ungüento.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a alguno de los antibióticos.
- En los casos de infecciones virales, tuberculosas o fúngicas.

Embarazo y lactancia:

Categoría C. Antes de utilizar este medicamento informe a su médico si está embarazada, si planea estarlo durante el tratamiento, o si está amamantando. El médico deberá evaluar la relación riesgo/beneficio para su utilización.

Interacciones medicamentosas:

En caso de absorción a partir de la administración local puede aumentar el riesgo de que pueda ocurrir nefrotoxicidad aditiva si se administra conjuntamente con otras drogas nefrotóxicas como ser aminoglucósidos (por ejemplo: Gentamicina), Cefalotina, Vancomicina, algunas cefalosporinas, ciclosporinas, Cisplatino, Fludarabina y otras drogas potencialmente ototóxicas tales como el Ácido Etacrínico y tal vez la Furosemda.

Advertencias:

Mantener el medicamento fuera del alcance de los niños.
En caso de intoxicación recurrir al C.I.A.T. Tel.: 1722.

Conservación:

Mantener el pomo bien tapado a temperatura ambiente entre 15° y 25°C.

Presentaciones:

Envases conteniendo 10 g.

Es un producto

EFA LABORATORIOS | 

Estero Bellaco 2782 - Tel.: 2483 4365 - Montevideo
Industria uruguaya

